



SCORREVOLI
SLIDING WINDOWS
ACCESSORIES
AKSESORËT E RËSHKITJES



Carrello doppio registrabile "Roller Green"



Carrello registrabile e ispezionabile, permette cioè la eventuale sostituzione senza dover aprire l'anta, realizzato in nylon con portaruote in zama.
Portata 2 carrelli Kg 120.

DOTAZION
4 grani 5MAx8

Rail which can be adjusted and inspected. They can be changed without having to dismantle the wing, they are made from nylon, while the wheel holder is made from zamak.
Capacity of 2 rails Kg 120.

SUPPLIED PARTS
4 5MAx8 grub screws

Rul i regjistrueshem dhe i kontrollueshëm, i cili lejon zëvendësimin e mundshëm pa pasur nevojë të hapësh kanatën. I prodhuar në najlon ndërsa mbajtësja e rrotave në zamak.
Peshëmbajtja e 2 rrotave Kg 120.

AKSESORËT PLOTËSUES
4 vida 5MAx8



art.21500.00.00




- scatola da 40 pezzi
- box with 40 units
- kutia me 40 còpë

Adattabilità ai sistemi




Adaptability to the systems

Përshtatja me sistemet


>SISTEMI ALUMIL
>S9000 - S9050



>SISTEMI A.A.R



- 1 Rivestimento nylon+fibra vetro
Nylon coating+ + fiber glass
Veshje najloni + fibra qelqi
- 2 Anello in acciaio temperato
Ring hardened steel made
Unaza prej çeliku të temperuar
- 3 Schermatura in nylon
Shielded in nylon
Mburojë najloni
- 4 Asse in acciaio temperato zincato bianco
Hardened steel axle white galvanized
Boshiti në çelik të bardhë të temperuar të galvanizuar



Chiusura per scorrevole MultiClick (entrata 7,5mm)



Asta MultiClick per sistemi scorrevole da uno a tre punti di chiusura in funzione dell'altezza. Le dimensioni vanno da un minimo di 270 mm ad un massimo di 1800 mm ed entrata da 7,5. Il meccanismo di chiusura è costituito da asta unica di movimentazione da fissare direttamente sul profilo mediante l'alloggiamento di maniglia a martellina con interasse standard di fissaggio viti a mm43.

DOTAZIONI
viti autofilettanti 3,9 x 13

MultiClick sliding drive road bar available since 1 to 3 locking points according the height dimensions which is minimum 270 mm to maximum 1800 mm in two different centre hole entry for 7,5 mm. The locking mechanism is made up from a bar to be fixed directly on the profile through adapters for specific systems and it is prepared to receive the handle in his housing with standard application by fastening screws at mm 43.

SUPPLIED PARTS
self/tapping hex. head screws 3,9 x 13



Shufra Multiclick për sistemet me rëshkitje nga 1 në 3 pika mbylljeje në varësi të gjatësisë. Dimensionet variojnë nga një minimumin prej 270 mm në një maksimum prej 1800 mm dhe një hyrje prej 7,5 mm. Mekanizmi i mbylljes përbëhet nga shufra e vetme lëvizëse që duhet të fiksohet drejtpërdrejt në profil duke vendosur një dorezë me një distancë standarde të fiksimit të vidës prej 43 mm.

AKSESORËT PLOTËSUES
vida vetë-filetuese 3,9x 13

art. 21200.00.00









- scatola da 10 pezzi
- box with 10 units
- kutia me 10 copë

Adattabilità ai sistemi
Adaptability to the systems
Përshatja me sistemet


> CONSULTARE TABELLA PER
SISTEMI Kit adattatori fissaggio
MultiClick.

> FOR ITEMS CODE NUMBER SEE
TABLE FOR
SYSTEMS

Adapters set to fix MultiClick.



- Adattatore per il fissaggio
dell'asta specifico per sistema
(deve essere
ordinato con il relativo codice).
- Adapter to fix the bar on specific
system (must be ordered with the
code).
- Përshatës specifik i shufrës për
sistemin (duhet të porositet me
kod).



Chiusura per scorrevole MultiClick (entrata 15mm)



Asta MultiClick per sistemi scorrevole da uno a tre punti di chiusura in funzione dell'altezza. Le dimensioni vanno da un minimo di 210mm ad un massimo di chiusura di 1800mm ed entrata da 15. Il meccanismo di chiusura è costituito da asta unica di movimentazione da fissare direttamente sul profilo mediante l'alloggiamento di maniglia a martellina con interasse standard di fissaggio viti a mm 43.

DOTAZIONI

viti autofilettanti 3,9 x 13

MultiClick sliding drive road bar available since 1 to 3 locking points according to the height dimensions which is minimum 210mm to maximum 1800 mm in two different centre hole entry of 15mm. The locking mechanism is made up from a bar to be fixed directly on the profile trough adapters for specific systems and it is prepared to receive the handle in his housing with standard application by fastening screws at mm 43.

SUPPLIED PARTS

self/tapping hex. head screws 3,9 x 13

Shufra Multiclick për sistemet me rëshkitje nga 1 në 3 pika mbylljeje në varësi të gjatësisë. Dimensionet variojnë nga një minimumin prej 210 mm në një maksimum prej 1800 mm dhe një hyrje prej 15 mm. Mekanizmi i mbylljes përbëhet nga shufra e vetme lëvizëse që duhet të fiksohet drejtpërdrejt në profil duke vendosur një dorezë me një distancë standarde të fiksimit të vidës prej 43 mm.

AKSESORËT PLOTËSUES

vida vetë-filetuese 3,9 x 13



art. 21240.00.00




- scatola da 10 pezzi
- box with 10 units
- kutia me 10 copë

Adattabilità ai sistemi
Adaptability to the systems
Përshtatja me sistemet

> CONSULTARE TABELLA PER SISTEMI
Kit adattatori fissaggio MultiClick.

> FOR ITEMS CODE NUMBER SEE TABLE FOR
SYSTEMS
Adapters set to fix MultiClick.



Chiusura per scorrevole MulriClick Key (entrata 15mm)



Asta MultiClicky per sistemi scorrevole a tre punti di chiusura su una lunghezza di 1800 mm ed entrata 15 mm. Il meccanismo di chiusura è costituito da asta unica di movimentazione da fissare direttamente sul profilo mediante adattatori specifici per sistemi ed è predisposta per l'alloggiamento di maniglia a martellina con interasse standard di fissaggio viti a mm 43 con l'aggiunta di cilindro Europeo per poter effettuare la chiusura con chiave bloccando il movimento dell'asta.

DOTAZIONI

viti autofilettanti 3,9 x 13

MultiClick Key sliding drive road bar available with 3 locking points for an height dimension of 1800 mm and centre hole entry 15 mm. The locking mechanism is made up from a bar to be fixed directly on the profile through adapters for specific systems and it is prepared to receive the handle in his housing with standard application by fastening screws at mm 43 with the addition of an European cylinder to perform a key lock blocking the movement of the sliding road bar.

SUPPLIED PARTS

self/tapping hex. head screws 3,9 x 13



Shufra Multiclick për sistemet me rëshkitje me 3 pika mbylljeje në një gjatësi prej 1800 mm dhe hyrje prej 15 mm. Mekanizmi i mbylljes është i përbërë nga një shufrë e vetme lëvizjeje që do të fikssohet drejtpërdrejt në profil me anë të adaptorëve specifik për sistemet dhe është projektuar për vendosjen e një doreze me një distancë standarde të fiksimit të vidës prej 43 mm me shtimin e një cilindri evropian që të jetë në gjendje të kryejë mbylljen me çelës që blokon lëvizjen e shufrës.

AKSESORËT PLOTËSUES

vida vetë-filetuese 3,9 x 13

art. 21270.00.00










- scatola da 10 pezzi
- box with 10 units
- kutia me 10 copë

Adattabilità ai sistemi
Adaptability to the systems
Përshtatja me sistemet

> CONSULTARE TABELLA PER SISTEMI
Kit adattatori fissaggio MultiClick.

> FOR ITEMS CODE NUMBER SEE TABLE FOR
SYSTEMS
Adapters set to fix MultiClick.



Riscontro MultiClick per binari aperti



Riscontro realizzato in zama da abbinare con le aste di chiusura MultiClick quando queste vengono applicate su sistemi correvoli con binari aperti.

DOTAZIONI
2 grani 4MAx10

Zamak parts used with MultiClick bar when these are used for open rod system

SUPPLIED PARTS
2 grub screws 4MAx10

Pjesë zamaku për t'u kombinuar me shufrat mbyllëse të Multiclick-ut kur këto zbatohen në sistemet reshkitëse me funde të hapura.

AKSESORËT PLOTËSUES
2 vida 4MAx10



art. 21750.00.00





- scatola da 200 pezzi
- box with 200 units
- kutia me 200 copë


art. 23990.00.00



- scatola da 200 pezzi
- box with 200 units
- kutia me 200 copë



- Adattatore per il fissaggio dell'asta specifico per sistema (deve essere ordinato con il relativo codice).
- Adapter to fix the bar on specific system (must be ordered with the code).
- Përshtatës specifik i shufrës për sistemin (duhet të porositet me kod).



Maniglia incassata piana "Swing"



Maniglia incassata piana da abbinare con le aste MultiClick. Consente la sovrapposizione delle ante per facilitare la pulizia del vetro.

DOTAZIONI

- 2 viti 5MAx20
- 2 viti 5MAx40
- 1 tappo in nylon

Recessed handle to match with the MultiClick Rod bars. It allows the overlapping of the sliding leaves to clean the glass.

SUPPLIED PARTS

- 2 screws 5MAx20
- 2 screws 5MAx40
- 1 nylon stopper

Dorezë e brendshme që lidhet me mekanizmat MultiClick. Lejon hapjen e kanatave për të thjeshtuar pastrimin e xhamave.

AKSESORËT PLOTËSUES

- 2 vida 5MAx20
- 2 vida 5MAx40
- 1 tapë prej najloni



art. **21280.00.00**



- scatola da 20 pezzi
- box with 20 units
- kutia me 20 copë

Adattabilità ai sistemi
Adaptability to the systems
Përshtatja me sistemet

> ASTA MULTICLICK

